

玉环市国有企业采购 (公开招标)

项目编号：ZJST-2025001

采购项目：玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目
(园林景观)—音乐喷泉工程

采购人：玉环经济开发区基础设施投资有限公司

代理机构：浙江上投工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目 录

- 一、 公开招标采购公告
- 二、 投标人须知
- 三、 评标办法及评分标准
- 四、 采购需求
- 五、 合同主要条款
- 六、 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《玉环市国有企业采购管理办法》有关规定，经玉环市人民政府国有资产监督管理委员会批准，浙江上投工程咨询有限公司受采购人委托，现就玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观）—音乐喷泉工程进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJST-2025001

二、招标项目概况：

序号	项目名称	简要技术要求	数量	单位	预算价	上限价
1	玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观）—音乐喷泉工程	具体要求详见公开招标需求	1	项	974180元	876762元，投标报价不得超出上限价，否则作无效标处理。

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 特定资格条件：（1）投标人具有**机电工程施工总承包三级及以上资质（或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质）**（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）。（2）浙江省外企业需出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息；（3）投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）；（4）**项目负责人资格要求：**须具备机电工程专业二级及以上注册建造师，“三类人员”B类证书，且无在建项目。

4. 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取的方式、时间：

1、凡有意参加投标者，公告发布之日起至2025年 月 日09时30分前（北京时间，下同），登录台州市阳光采购平台网上投标系统（<https://www.tzygcg.com/wstb/login.html>）下载招标文件。未下载招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

2、本项目招标文件(含附件)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放，请有意参加投标者及时关注。

四、招标答疑会：无。

五、投标截止及开标时间、地点：

开标时间：2025 年 月 日 09 时 30 分

开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅（<https://www.tzygcg.com/live/>）。

多媒体文件（1 份拷贝进 U 盘、单独密封）：

（1）多媒体文件递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路）六楼；

（2）多媒体文件递交截止时间：2025 年 月 日 09 时 30 分。

（3）多媒体文件递交要求：1 份拷贝进 U 盘、单独密封，多媒体文件提供不齐全或存在偏离将影响其技术得分。

（4）投标人未在上述规定时间内递交**多媒体文件**的，其多媒体文件将不予接收。

六、投标保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：**16000 元**。

2、交纳方式：银行转账或电汇、银行保函。

3、交纳要求：

（1）银行转账（或电汇）账号：

①在本项目报名后，通过“台州市阳光采购平台网上投标系统”在本项目中取得相应的虚拟子账号，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）系统自动生成的虚拟子账号；

②投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

（2）银行保函：

银行保函原件递交时间及地点：

递交时间：2025 年 月 日 08 时 30 分-09 时 30 分；

递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路）六楼。

①**保函的受益人：玉环经济开发区基础设施投资有限公司（招标人名称）；**

②保函的有效期为 1 年（保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）；

③递交方式：现场递交

接收人：浙江上投工程咨询有限公司；

接收人联系方式：18657678032

注：保函文件中必须包含投标企业的信息，包括但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

七、投标文件的递交

1、本次招标采用远程不见面开标，投标文件应为 CA 加密的电子文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 月 日 09 时 30 分，投标人应在投标截止时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统

(<https://www.tzygcg.com/wstb/login.html>)”。（技术支持电话：0574-26877268、18067100830）

2、逾期未完成线上上传、未按规定加密的投标文件，招标人（或招标代理人）予以拒收。

3、纸质投标文件的递交：本项目无须纸质文件。

4、多媒体文件：1份拷贝进U盘、单独密封。

多媒体文件递交截止时间：2025年 月 日 09时30分；

多媒体文件递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路）六楼。

现场提交，投标人未在上述规定时间内递交多媒体文件的，其多媒体文件将不予接收。

八、开标时间及地点

开标时间：2025年 月 日 09时30分

开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅 (<https://www.tzygcg.com/live/>)。

九、其他

本次招标公告同时在本次招标公告同时在台州市阳光采购平台 (<https://tzygcg.com/>)、台州市公共资源交易网 (<https://tzztb.zjtz.gov.cn/>)、台州市产权交易网 (<http://www.tzpre.com>) 上发布。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

采购代理机构名称：浙江上投工程咨询有限公司

联系人：赵先生

联系电话：18657678032

地址：台州市开发大道 507 号科技孵化大楼 212 室

（二）采购人

采购人名称：玉环经济开发区基础设施投资有限公司

联系人：陈先生

联系电话：0576-89928787

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市人民政府国有资产监督管理办公室

联系电话：0576-87250157

地址：玉环市玉城街道广陵路 130 号

第二章 投标人须知

前 附 表

序号	项 目	内 容
1	供应商特定资格要求	符合招标公告资格要求的供应商
2	答疑会或现场踏勘	无。本项目不统一组织集中现场踏勘，如需要供应商自行前往
3	投标文件要求	<p>1、电子投标文件：一份（上传至交易平台，含资格证明文件、商务与技术文件、报价文件）。（电子文件应签章齐全）；</p> <p>2、多媒体文件：1份拷贝进 U 盘、单独密封。 递交截止时间：2025 年 月 日 09 时 30 分； 递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路）六楼。 现场提交，投标人未在上述规定时间内递交多媒体文件的，其多媒体文件将不予接收。</p> <p>3、纸质投标文件：本项目无须递交纸质投标文件。</p>
4	投标有效期	投标有效期为开标后 90 天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算
5	投标文件递交	<p>1、投标文件应为 CA 加密的电子文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 月 日 09 时 30 分，投标人应在投标截止时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统（https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）”。</p> <p>在制作电子投标文件前需安装“电子投标文件制作工具”及“数字证书驱动程序”、“e 签宝电子签章客户端”并完成 CA 证书绑定。</p>
6	开标时间和地点	<p>时间：2025 年 月 日 09 时 30 分</p> <p>开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/）</p>
7	投标保证金	<p>1、投标保证金金额（人民币）：<u>16000</u> 元。</p> <p>2、交纳方式：银行转账或电汇或银行保函</p> <p>3、交纳要求：</p> <p>（1）银行转账（或电汇）账号： ①在本项目报名后，通过“台州市阳光采购平台网上投标系统”在本项目中取得相应的虚拟子账号，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）系统自动生成的虚拟子账号； ②投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。</p>

		<p>(2) 银行保函： 银行保函原件递交时间及地点： 递交时间：2025 年 月 日 08 时 30 分至 09 时 30 分； 递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长冶路）六楼。</p> <p>①保函的受益人：<u>玉环经济开发区基础设施投资有限公司</u>（招标人名称）；</p> <p>②保函的有效期为 1 年（保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）；</p> <p>③递交方式：现场递交 接收人：浙江上投工程咨询有限公司； 接收人联系方式：18657678032</p> <p>注：保函文件中必须包含投标企业的信息，包括但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。</p>
8	开标程序	<p>招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。 具体程序如下： 一、开标程序如下： 1、项目所有投标人进入不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/）。</p> <p>2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。项目开标解密按以下步骤进行。</p> <p>(1) 宣布开始 至投标截止时间，招标代理宣布开始开标，并宣读开标项目相关信息。</p> <p>(2) 公布投标人数量 招标代理公布参与项目投标人数量。若不见面开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于 3 家，招标代理公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。</p> <p>(3) 投标人解密 投标人数量大于等于 3 家，进入投标人解密环节。 投标人解密时间：45 分钟。 投标人解密方式：待招标代理点击解密指令后，投标人使用加密上传投标文件的 CA 数字证书在线解密。 若成功解密的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失败。</p> <p>(4) 公布开标结果 招标解密完成后，招标人公布解密成功的投标人名单等相关信息。</p> <p>3、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。</p> <p>4、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。</p> <p>5、在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与宁波杰瑞软件有限公司联系。 （技术支持电话：0574-26877268、18067100830）</p> <p>二、开标特别说明</p>

		<p>1、各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通。</p> <p>2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；</p> <p>3、正常解密的投标文件在3家（含）以上时，部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续；</p> <p>4、对开评标过程有异议的，异议材料须转化为PDF（签章）后通过网上投标系统或通过不见面开标大厅的向招标代理提出。</p>
9	履约保证金	供应商在签订合同前须交纳本项目合同金额的2%作为履约保证金
10	中标候选人公示的其他	中标候选人公示的其他媒体 本条款增加以下规定：评标结束后3日内，评标结果在台州市阳光采购平台、台州市公共资源交易网、台州市产权交易网公示。
11	实质性条款	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理
12	解释权	本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构
13	需要补充的其他内容	招标代理服务费收费采用中标价按照下列计费方式计取：中标价*1.5%收取。投标人应在报价中考虑招标代理服务费，由中标人在中标通知书发出之前支付。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。
- 2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
- 3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

- 1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。
- 2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
- 3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。
- 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足 15 日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件。相关格式见附件，其余格式自拟。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；
- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；
- （3）营业执照原件扫描件；
- （4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
- （5）证书材料：

①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。

②《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台（查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。

备注：如资质证书过期的，但在全国建筑市场监管公共服务平台上查询在有效期内的或在《住房和城乡建设部关于核准建设工程企业资质延续名单的公告》（该批次公告须在投标截止时间之前），其企业资质证书有效；

注意事项：各投标人在投标时资质证书无论是否过期，均须按招标文件要求提供证书，否则按无效标处理。

③投标人投标截止日当周周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。

④项目负责人的《建造师注册证书》和“三类人员”B类证书。投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

2、商务与技术文件的组成：

- (1) 投标人基本情况表（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；
- (2) 项目实施人员配置一览表；
- (3) 项目负责人资格情况表；
- (4) 投标人类似项目实施情况一览表；
- (5) 设备说明表（均不含报价）；
- (6) 评标办法中的评分内容章节描述及需要提供的其他材料。
- (7) **多媒体文件（如有，单独密封，现场提交）。**

3、报价文件的组成

- (1) 报价文件由开标一览表；
- (2) 报价明细表；
- (3) 投标人认为其他需要说明的内容组成（如有）。

注▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装调试、代理费以及保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

(1) 投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

(3) 投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

2、投标文件的要求

(1) 投标文件份数：本次招标采用远程不见面开标，投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。投标文件应为 CA 加密的电子文件。投标人应在投标截止时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统（<https://www.tzygcg.com/wstb/login.html>）”（技术支持电话：0574-26877268、18067100830）除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

(2) 所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

(3) 项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

(5) 因解密不成功或未完成解密等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

(1) 投标文件必须在规定时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统 (<https://www.tzygcg.com/wstb/login.html>)”。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

(2) 如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

(3) 多媒体文件（1份拷贝进 U 盘、单独密封）：现场提交，投标人未在上述规定时间内递交多媒体文件的，其多媒体文件将不予接收。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

(1) 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间通过台州市阳光采购平台网上投标系统完成。

(三) 投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

(一) 开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后公开并评审报价文件的办法实施）。

(二) 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

3、按投标文件解密完后，进入资格审查及符合性审查环节；

4、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的启动报价环节，并公开投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

5、采购组织机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。

6、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

(一) 组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

(二) 评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的必须进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的必须进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中

出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的。
- 3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- 4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托书身份不符的。
- 5、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。
- 6、投标人未按招标文件规定的投标报价要求进行报价的。
- 7、主要性能参数指标负偏离项（含 / 以上的）。
- 8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。
- 9、商务需求不响应的。
- 10、投标文件提供虚假材料的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、中标候选人公示

（1）依法必须进行招标的项目，采用公开招标方式的，招标人在收到评标报告之日起 3 日内在“资格预审公告”或者“招标公告”发布媒介公示全部中标候选人，公示期不少于 3 日。

（2）依法必须进行招标的项目，采用邀请招标方式的，招标人在收到评标报告之日起 3 日内公示全部中标候选人，公示期不少于 3 日。其他公示媒介见投标人须知前附表。

（3）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在原公告发布的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

八、招标代理服务费

本项目招标代理服务费在投标报价中综合考虑，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付，招标代理服务费按国家发改委计价格（2002）1980 号文件货物类标准收费的 100%收取。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的电子投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计 100 分，最终得分为商务与技术文件得分+投标报价得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定各自打分（小数点后保留2位）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分（保留2位小数）。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评分项目	评分标准及内容	分值
一、商务与技术部分（50分）			
1	投标人资信	投标人具有投标人具有中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会颁发的喷泉水景专业工程等级证书的得 2分；需提供证书扫描件并加盖单位电子公章，否则不得分。	2分
2	投标人业绩	提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）合同金额50万元及以上类似项目合同业绩（合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。），每个得2分，最高得4分。（投标文件中需提供合同复印件，未提供不得分）。	4分
3	施工方案	由评标委员会根据方案情况酌情打分（0-15分），一档15-10分，二档9.9-5分，三档4.9-0分。	15分
4	项目组技术力量	根据投标人拟派本项目的项目实施人员配备齐全，技术人员经验丰富程度等情况由评标委员会综合比较后酌情打分（0-5分）；一档5-3分、二档2.9-1分、三档0.9-0分。	5分
5	投标人综合实力	根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-5分）；一档5-3分、二档2.9-1分、三档0.9-0分。	5分
6	售后服务	根据售后服务承诺、人员配备、故障响应修复时间、零配件供应保障措施、本地售后服务网点、培训计划、项目维护等，由评标委员综合比较后酌情打分。一档4-3分，二档2.9-1分，三档0.9-0分。	4分
7	质保期	本项目整体质量保修期最低为2年（承诺2年的不得分），每增加1年得1分，最高得3分。 注：承诺时间少于 2 年的，作无效标处理。	3分

8	动画展示	<p>动画展示要求：展现本工程水秀效果，画面美观性、色彩协调性、与现场实际结合程度、体现文化特色。由评标委员综合比较后酌情打分。一档12-8分，二档7.9-4分，三档3.9-0分。</p> <p>注：要求如下：</p> <p>（1）多媒体文件能在 WINDOWS 最新操作系统下用较为普及的软件自动播放，建议时长 1~2 分钟。文件无法播放的本项不得分；</p> <p>（2）未提供多媒体文件的本项不得分；</p>	12分
二、报价部分（50分）			
1	<p>1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：</p> <p>价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100</p>		50分

第四章 采购需求

采购单位名称：玉环经济开发区基础设施投资有限公司

一、基本要求

（一）这份规格书只是对一些技术参数原则性作出要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（二）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。

（三）供应商所提供的货物必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的技术要求。

（四）所提供的货物应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料，并派技术人员到现场指导安装。

（五）货物（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（六）中标人和制造商对货物（材料）使用的安全性能与可靠性负全部责任。

二、采购内容及要求

1、工程量清单

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	推荐品牌
1	喷泉设备	1.名称：奔腾玉柱喷头； 2.材质：不锈钢304； 3.规格、压力等级：DN40。	个	107	永森/浪涛/浩森
2	喷泉设备	1.名称：万众一心喷头； 2.材质：不锈钢304； 3.规格、压力等级：DN40。	个	34	永森/浪涛/浩森
3	艺术喷泉照明系统设备	1.名称：DMX512地理灯； 2.型号：24V/36W中孔。	盏	141	新源辉/朝天/沃特普富
4	喷泉设备	1.设备品种：喷泉专用低压泵； 2.设备规格、型号：DMX512-200。	台	141	杨晨/精工/中科
5	信号处理设备	1.名称：DMX512灯信号放大器； 2.其他：支持RDM。	台	4	SMNH/浪涛/浩森
6	整流变压器	1.名称：DMX512灯变压器； 2.型号：3000W。	台	3	科达/上海人民/沃特普富
7	喷泉管道	1.管材、管件、阀门、喷头品种： 喷泉单丝支管； 2.规格：：DN40，100mm长； 3.材质：304不锈钢。	支	141	/

8	喷泉管道	1. 管材、管件、阀门、喷头品种：喷泉双丝支管； 2. 规格：：DN40，长度详图纸； 3. 材质：304 不锈钢。	支	282	/
9	阀门	1. 阀门类型：稳流阀门； 2. 阀门材质：不锈钢 304； 3. 规格、压力等级：DN40。	个	141	/
10	水泵固定架	1. 名称：水泵固定架； 2. 规格：600*300mm； 3. 材质：304 不锈钢。	套	141	/
11	喷泉电缆	1. 电缆品种、规格：彩灯电源电缆 JHS2*4。	m	600	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
12	喷泉电缆	1. 电缆品种、规格：水泵电源电缆 JHS2*4。	m	3100	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
13	喷泉电缆	1. 电缆品种、规格：彩灯信号电缆 RVVP2*1.5。	m	200	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
14	喷泉电缆	1. 电缆品种、规格：水泵信号电缆 RVVP2*1.5。	m	2000	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
15	喷泉电缆	1. 电缆品种、规格：信号光纤，单模 4 芯。	m	200	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
16	喷泉电缆	1. 电缆品种、规格：主电缆，JHS3*35+1*16。	m	200	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
17	线管	1. 名称：PE 电线电缆保护套； 2. 材质及规格：PE 管 DE63*2.8。	m	200	中财(浙江中财管道科技有限公司)/伟星(浙江伟星新型建材股份有限公司)/日丰(日丰企业集团有限公司)
18	线管	1. 名称：PE 电线电缆保护套； 2. 材质及规格：PE 管 DE110*4.9。	m	50	中财(浙江中财管道科技有限公司)/伟星(浙江伟星新型建材股份有限公司)/日丰(日丰企业集团有限公司)
19	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土方； 2. 挖土深度：0.7m 以内。	m ³	151.29	/
20	回填方	1. 密实度要求：详见图纸及规范要求； 2. 填方材料品种：利用土方回填。	m ³	151.29	/
21	开孔	1. 部位：石材开孔； 2. 洞尺寸：Φ130mm。	个	141	/
22	防雨音箱	1. 名称：防雨音箱； 2. 规格：500W。	个	4	音戈鸟/声霸/威尔多
23	功放	1. 名称：专业功放； 2. 规格：960W。	台	2	音戈鸟/声霸/威尔多
24	调音台	1. 系统设备规格：调音台 64+8。	台	1	音戈鸟/声霸/威尔多
25	音响电缆	1. 名称：音响电缆； 2. 规格：YZ2*2.5。	m	400	开开电缆/杭州中策/飞洲集团/南缆科技
26	音响支架	1. 名称：音响支架。	只	4	/
27	电气控制柜	1. 规格、型号：控制柜； 2. 材质：304 不锈钢；	台	4	温岭鸿雁/宁波天安/台州广鸿

		3. 包含内容：箱体、空气开关、接线端子、plc 铜条铜排、各类电器元件、 电器件线路连接、电柜基础。			
28	NETCAN 网络总线	1. 名 称：NETCAN 网络总线。	个	1	西莲/众辰/浩森
29	DMX512 板	1. 名 称：DMX512 板 170 路。	块	2	SMNH/浪涛/景水
30	数控板	1. 名 称：数控板 8 路。	块	1	SMNH/浪涛/景水
31	开关量	1. 名 称：开关量 32 路。	块	4	SMNH/浪涛/景水
32	模拟量	1. 名 称：模拟量 16 路。	块	4	SMNH/浪涛/景水
33	开关电源	1. 名 称：开关电源 S2000。	套	24	明纬/上普/中裁
34	计算机	1. 名称：多媒体电脑； 2. 规格：配套，不得低于同行要求。	台	1	联想/惠普/TCL
35	控制软件	1. 名 称：控制软件。 2. 其他：满足整体喷泉效果	套	1	
36	软件编程	1. 名 称：软件编程。 2. 其他：满足整体喷泉效果	套	1	
37	软件编曲	1、名称：软件编曲。 2. 其他：满足整体喷泉效果	首	10	
38	光端机	1. 名 称：光端机。 2. 其他：满足整体喷泉效果	套	1	
39	系统调试	1. 名称：系统调试。	系统	1	

注：以上报价未含水池给水、溢流、排污、电缆管土建。

2、 ▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

3、采购技术要求

（一）喷泉喷头

喷头各项指标应符合建设部行业标准《喷泉喷头》CJ/T209-2005，采用 304 不锈钢材质，应不易磨损，表面光洁、匀称、无沙眼，外型精美别致，并能很好地保持喷泉射流时的设计效果，尺寸符合采购需求。

（二）喷泉水泵

水泵采用潜水不锈钢型。水泵包括内蕊采用全不锈钢 304 材质，应具有较强耐腐蚀性，功率、扬程符合采购需求，水泵自带滤网，能有效防止超过较大颗粒杂物进入泵体。水泵电机防护等级为 IP68。水泵支架采用不锈钢制作。

（三）喷泉管道系统

管道必须采用先进的液体力学原理对管道系统进行科学设计，模块化安装设计，合理布局。管道材质采用不锈钢 304，壁厚不小于 2.0mm。所有穿池壁池底的管道都应设置止水环或防水套管，采用法兰连接。

（四）电缆线

应符合《额定电压 450 750v 及以下橡皮绝缘电缆第一部分：一般要求》GB/T 5013.1-2008。采用专用水下橡套电缆，额定电压 450/750V，工作温度-40~90℃，导体材质为纯铜，标准蕊线颜色为棕/蓝/黄绿，绝缘材质采用三元乙丙橡胶，护套材质采用氯化聚乙稀胶，截面尺寸符合采购需求。直埋地缆应采用用套管保护，套管材料采用镀锌钢管。

（五）水下灯

应符合《游泳池和类似场所用灯具安全要求》。灯具防触电等级Ⅲ类，工作电压不超过 24V。加压水密型。电源进线及出线均有保护套，水下接线采用专用水下不锈钢接线盒。

（六）控制柜

采用 GGD 型控制柜，符合《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013/IEC61439 等标准，室外控制柜须采用不锈钢 304 制作。

（七）音响系统

音响采用喷泉专用防雨音响。要求高声输出，低失真，频率范围：55Hz-18KHz(-10dB)，额定功率：300W(RMS)，能承受-25℃~45℃高温暴晒及低温场地使用。箱体选用特殊混合防水、防蚀材料、单元低音选用 PP 抗风材料，能长时间经受水淋日晒考验。

音响系统其它设备，如调音台、压限器、分讯器、功放等技术参数应与其匹配。音响系统供电与水景喷泉供电应分路供给。

（八）其它

所有设备须符合现行国家产品标准，符合采购需求。

支架、螺丝、螺帽等室外易生锈附材均采用不锈钢制作。

所有用电设备应按规范要求可靠接地、接零。

同类设备应优先采用同一品牌产品。

4、产品制造、安装、验收主要标准

产品的制造、安装、验收主要标准必须依据国家、行业有关标准及规范，主要有：

- 1、《水景喷泉工程技术规程》CEC218:2007
- 2、建设部行业标准《喷泉喷头》CJ/T209-2005
- 3、《额定电压 450 750v 及以下橡皮绝缘电缆第一部分：一般要求》GB/T 5013.1-2008

- 4、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013/IEC61439
- 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
- 6、《工业管道施工及验收规范》GB50235-2010
- 7、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013

5、其他说明

（一）投标人应仔细勘察现场，对照施工图，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察或未仔细审阅施工图，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。

（二）投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。

（三）安装时须由相应证书（如高空操作证等）的安装人员进行安装，安装人员须强制购买有关保险。乙方须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由乙方负责。

（四）采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。

（五）供货商保证对其出售的货物享有合法的权利。

（六）除招标文件明确的牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加。

（七）投标人所投货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。本项目技术要求中如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能的，只供投标人参考,不作为实质性响应条款。

三、工作范围：

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- （一）材料及相关附件的提供、运输、检验、通过验收；
- （二）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

四、质量保证

1、质量要求

- （1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。
- （2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。
- （3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期（即维修服务期）：整个项目质保期不少于2年（易耗品除外，供应商可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，玉环及附近地区4小时内，外地8小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

六、供货期

合同签订后，配合总包进度按期竣工并移交整个音乐喷泉安装工程。

七、付款方式

合同签订后付至合同价的 20%，全部货物送到采购人指定地点，付至合同价的 50%，安装完毕验收合格后付至合同价的 80%，审价后付至合同价的 98.5%，余款作为质量（服务）保证金待质保期满后十个工作日内付清（保证金不计息）。

第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：
2. 型号规格：
3. 技术参数：
4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）
2. 质保金_____。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：合同签订后付至合同价的 20%，全部货物送到采购人指定地点，付至合同价的 50%，安装完毕验收合格后付至合同价的 80%，审价后付至合同价的 98.5%，余款作为质量（服务）保证金待质保期满后十个工作日内付清（保证金不计息）。
2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
3. 采购人可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接

货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经主管审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式 份,甲乙双方签订后生效。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

安全生产协议

为在_____施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全管理工作，本项目业主_____（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，配备1名安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证上岗现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本__份，合同双方各执正本一份，副本__份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或其委托代理人（签字或盖章）：

或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

第六章 投标文件格式附件

附件 1

玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观） —音乐喷泉工程

项目编号：ZJST-2025001

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

资格证明文件目录

- 1、投标声明书（附件 2）
- 2、授权委托书（附件 3）
- 3、营业执照
- 4、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件 4）
- 5、证书材料：

附件 2

投标声明书

浙江上投工程咨询有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：_____。

我____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的____（招标项目名称）（编号为____）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3

授权委托书

浙江上投工程咨询有限公司：

____（投标人全称）____法定代表人（或营业执照中单位负责人）____（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）____授权____（全权代表姓名）____为全权代表，参加贵单位组织的_项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

附：

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

附件 4

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司参与_____（招标项目名称）（编号为_____）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5:

玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观） —音乐喷泉工程

项目编号：ZJST-2025001

投 标 文 件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

商务与技术文件目录

- （1）投标人基本情况表（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；
- （2）项目实施人员配置一览表；
- （3）项目负责人资格情况表；
- （4）投标人类似项目实施情况一览表；
- （5）设备说明表（均不含报价）；
- （6）评标办法中的评分内容章节描述及需要提供的其他材料。

附件 6

投标人基本情况表

企业名称					法人代表		
地址					企业性质		
股东姓名		股权结构 (%)			股东关系		
联系人姓名		固定电话			传真		
		手机					
1. 企业概况	职工人数		具备大专以上学历人数		国家授予技术职称人数		
	占地面积		建筑面积	平方米 <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	生产经营场所及场所的设施与设备		
	注册资金		注册发证机关			公司成立时间	
	核准经营范围						
	发展历程及主要荣誉：						
2. 企业有关资质获证情况	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）	产品名称	发证机关	编号	发证时间	期限	
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况						
企业获得专利情况							

要求：姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7

项目实施人员配置一览表

（主要从业人员及其技术资格）

序号	姓名	职务	职责	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同 编号

要求:

- 1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；
- 2.附人员证书原件扫描件；
- 3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前三个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8

项目负责人资格情况表

姓名		近年来主要工作业绩
性别		注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。
年龄		
职称		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任 主要工作		

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9

投标人类似项目实施情况一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	实施时间	项目质量	项目单位名称及其联系人电话
1						
2						
3						
...						

要求:

- 1.业绩证明应提供证明材料（合同原件扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；
- 2.报价投标人可按此表格式复制。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 10

设备说明表

项目编号：ZJST-2025001

项目名称：玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观）—音乐喷泉工程

序号	设备名称	品牌及型号	详细参数	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 11

玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观） —音乐喷泉工程

项目编号：ZJST-2025001

报 价 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

- 1、开标一览表；
- 2、报价明细表；
- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的（如有）；

附件 12

开标一览表

项目编号：ZJST-2025001

项目名称：玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观）—音乐喷泉工程

名称	内容	备注
投标报价	大写： _____ 小写： _____	

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、“投标报价”应与“报价明细表”中的“合计”额相一致，否则按投标无效处理。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 13

报价明细表

项目编号：ZJST-2025001

项目名称：玉环市图书馆、博物馆、档案馆室外配套项目（园林景观）—音乐喷泉工程

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价	总价
1	喷泉设备	1.名称：奔腾玉柱喷头； 2.材质：不锈钢 304； 3.规格、压力等级：DN40。	个	107		
2	喷泉设备	1.名称：万众一心喷头； 2.材质：不锈钢 304； 3.规格、压力等级：DN40。	个	34		
3	艺术喷泉照明系统设备	1.名称：DMX512 地埋灯； 2.型号：24V/36W 中孔。	盏	141		
4	喷泉设备	1.设备品种：喷泉专用低压泵； 2.设备规格、型号：DMX512-200。	台	141		
5	信号处理设备	1.名称：DMX512 灯信号放大器； 2.其他：支持 RDM。	台	4		
6	整流变压器	1.名称：DMX512 灯变压器； 2.型号：3000W。	台	3		
7	喷泉管道	1.管材、管件、阀门、喷头品种：喷泉单丝支管； 2.规格：：DN40，100mm 长； 3.材质：304 不锈钢。	支	141		
8	喷泉管道	1.管材、管件、阀门、喷头品种：喷泉双丝支管； 2.规格：：DN40，长度详图纸； 3.材质：304 不锈钢。	支	282		
9	阀门	1.阀门类型：稳流阀门； 2.阀门材质：不锈钢 304； 3.规格、压力等级：DN40。	个	141		
10	水泵固定架	1.名称：水泵固定架； 2.规格：600*300mm； 3.材质：304 不锈钢。	套	141		
11	喷泉电缆	1.电缆品种、规格：彩灯电源电缆 JHS2*4。	m	600		
12	喷泉电缆	1.电缆品种、规格：水泵电源电缆 JHS2*4。	m	3100		
13	喷泉电缆	1.电缆品种、规格：彩灯信号电缆 RVVP2*1.5。	m	200		
14	喷泉电缆	1.电缆品种、规格：水泵信号电缆 RVVP2*1.5。	m	2000		
15	喷泉电缆	1.电缆品种、规格：信号光纤，单模 4 芯。	m	200		
16	喷泉电缆	1.电缆品种、规格：主电缆，JHS3*35+1*16。	m	200		
17	线管	1.名称：PE 电线电缆保护套； 2.材质及规格：PE 管 DE63*2.8。	m	200		
18	线管	1.名称：PE 电线电缆保护套； 2.材质及规格：PE 管 DE110*4.9。	m	50		
19	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合土方； 2.挖土深度：0.7m 以内。	m ³	151.29		
20	回填方	1.密实度要求：详见图纸及规范要求； 2.填方材料品种：利用土方回填。	m ³	151.29		
21	开孔	1.部位：石材开孔； 2.洞尺寸：Φ130mm。	个	141		

22	防雨音箱	1.名称：防雨音箱； 2.规格：500W。	个	4		
23	功放	1.名称：专业功放； 2.规格：960W。	台	2		
24	调音台	1.系统设备规格：调音台 64+8。	台	1		
25	音响电缆	1.名称：音响电缆； 2.规格：YZ2*2.5。	m	400		
26	音响支架	1.名称：音响支架。	只	4		
27	电气控制柜	1.规格、型号：控制柜； 2.材质：304 不锈钢； 3.包含内容：箱体、空气开关、接线端子、plc 铜条铜排、各类电器元件、 电器件线路连接、电柜基础。	台	4		
28	NETCAN 网络总线	1.名称：NETCAN 网络总线。	个	1		
29	DMX512 板	1.名称：DMX512 板 170 路。	块	2		
30	数控板	1.名称：数控板 8 路。	块	1		
31	开关量	1.名称：开关量 32 路。	块	4		
32	模拟量	1.名称：模拟量 16 路。	块	4		
33	开关电源	1.名称：开关电源 S2000。	套	24		
34	计算机	1.名称：多媒体电脑； 2.规格：配套，不得低于同行要求。	台	1		
35	控制软件	1.名称：控制软件。 2.其他：满足整体喷泉效果	套	1		
36	软件编程	1.名称：软件编程。 2.其他：满足整体喷泉效果	套	1		
37	软件编曲	1、名称：软件编曲。 2.其他：满足整体喷泉效果	首	10		
38	光端机	1.名称：光端机。 2.其他：满足整体喷泉效果	套	1		
39	系统调试	1.名称：系统调试。	系统	1		
40					
合计大写（人民币）：					¥：	

注：①明细表中应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装调试以及保修等一切税金和费用，清单中未列出但实际使用所需要的其余材料机械等相关费用，视作包含在其他材料中。

②表格不够自行扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期： 年 月 日